

BNO-X:

**Nem-organikus enuresis:** Napról napra éjszakánként akaratlan bevizelés történik, ami az illető mentális korához képest abnormálisnak minősíthető, és nem ideggyógyászati betegség, epilepsziás roham vagy más strukturális eltérés következménye. Az enuresis a születéstől kezdve folyamatosan fennálhat, de elsajátított vizeletürítési kontrollt követően is kialakulhat. Az enuresis csatlakozhat más fennálló emocionális viselkedészavarhoz, de nem feltétlenül. Altípusai: nocturnális, vagyis éjszaka, alvási időszakban történő ágybavizelés; diurnális, azaz az ébrenlét óráiban, és a kettő kombinációja.

**Nem organikus encopresis:** Ismételt, akaratlagos, vagy akaratlan székelés az egyén szociokulturális környezetében nem megfelelő helyen. A széklet általában normális összetételű. A normális gyermeki incontinenencia (szabályozási-visszatartási képtelenség) abnormális vonássá válása lehet, kialakulásában szerepet játszhat megszerzett székletürítési kontroll elvesztése vagy megtartott székletürítési kontroll mellett az egyén akaratlagosan nem megfelelő helyen székelt. Előfordulhat mint monoszimptomás (egyetlen tünettel járó) zavar, de más emocionális vagy viselkedészavar része is lehet.

**Elkülönítő diagnózis** érdekében itt is, mint általában a fizikai tünetekkel járó helyzetekben, célszerű orvosi vizsgálattal tisztázni, nincs-e valamilyen szervi-fizikai elváltozás, betegség, folyamat, vagy akár szer- gyógyszerhasználat a tünet háttérében, okaként.

Amennyiben semmilyen kóros elváltozás, vagy egyéb, orvosilag indokolható ok nincs a háttérben, akkor pszichológiai vizsgálattal tisztázandó a pszichés háttér, okozati tényezők.